

Тест: Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
(июнь 2021) **Билет №1**

Вопрос	Ответ
<p>1) Кто из перечисленных лиц может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы? (+) Только специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы и приемы ведения газоопасных работ</p>	
<p>2) Кто должен лично убедиться после окончания работ внутри емкости, что в емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, не осталось посторонних предметов, и сделать об этом запись в наряде-допуске? (+) Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ</p>	
<p>3) Какими средствами индивидуальной защиты в обязательном порядке должен быть оснащен рабочий, спускающийся в емкость? (+) Предохранительным поясом или страховочной привязью с сигнально-спасательной веревкой</p>	
<p>4) К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска? (+) К II группе</p>	
<p>5) Что из перечисленного должно быть приложено к наряду-допуску на проведение газоопасных работ при проведении работ в емкостях, а также работ, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и трубопроводов, коммуникаций? (+) Схемы(а) расположения запорной арматуры, освобождения от продукта, промывки, продувки, пропарки и мест установки заглушек, подписанные руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим</p>	
<p>6) Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы? (-) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.</p>	
<p>7) Кому лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, передает наряд-допуск после его закрытия? (+) Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также в в ПАСС(Ф)</p>	
<p>8) При какой концентрации пожаровзрывоопасных веществ не допускается проведение огневых работ? (+) При наличии пожаровзрывоопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения</p>	
<p>9) В течение какого времени наряд-допуск на проведение огневых работ действителен? (+) В течение одной дневной смены</p>	
<p>10) Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение ремонтных работ в электронном виде? (+) Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия</p>	

Всего вопросов: 10 Правильных ответов:9

Тест: Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
(июнь 2021) **Билет №2**

Вопрос	Ответ
<p>1) Где регистрируются газоопасные работы II группы? (+) В журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ</p>	
<p>2) Какие информационные плакаты вывешиваются в зоне газоопасных работ на видном месте перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения? (+) "Газоопасные работы", "Газ"</p>	
<p>3) На какие виды работ распространяются Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ? (+) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, указанных в пункте 1 приложения N 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"</p>	
<p>4) Что должен сделать руководитель структурного подразделения, на объекте которого будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска на ее проведение? (+) Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы</p>	
<p>5) Что из перечисленного допускается при проведении газоопасных работ I группы? (+) Выполнение газоопасных работ бригадой исполнителей в составе двух человек</p>	
<p>6) Что из перечисленного не входит в обязанности лица, ответственного за проведение газоопасных работ, по окончании работ внутри емкости (аппарата)? (+) Проверить состояние фильтрующих противогазов у каждого работающего внутри емкости (аппарата)</p>	
<p>7) С кем необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и аналогичных сооружениях? (+) С руководителями структурных подразделений, технологически связанных с объектами, на которых будут проводиться газоопасные работы</p>	
<p>8) Какие из перечисленных действий, производимых при подготовке объекта к огневым работам, указаны неверно? (+) Аппараты, машины и другое оборудование, только находящееся на расстоянии менее 1 м от границы опасной зоны, связанной с проведением огневых работ, и внутри нее, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ</p>	
<p>9) Какие требования должны выполняться при проведении земляных работ в ремонтной зоне? (+) Эксплуатирующая организация должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации</p>	
<p>10) Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение ремонтных работ в виде электронного документа? (+) Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия</p>	

Всего вопросов: 10 Правильных ответов: 10

Тест: Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
(июнь 2021) **Билет №3**

Вопрос	Ответ
<p>1) Кем из перечисленных должностных лиц согласовываются сроки проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах подрядными организациями? (+) Руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи</p>	
<p>2) Кому лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно сдать объект после окончания подготовительных работ? (+) Лицу, ответственному за проведение газоопасной работы</p>	
<p>3) Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ? (+) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок</p>	
<p>4) Кому лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, передает наряд-допуск после его закрытия? (+) Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации (филиала организации)</p>	
<p>5) С кем согласовывается наряд-допуск на проведение газоопасных работ? (+) С собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание</p>	
<p>6) Кто определяет структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ? (+) Руководитель эксплуатирующей организации</p>	
<p>7) Что из перечисленного следует выполнить для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) при проведении газоопасных работ? (+) Следует к наряду-допуску на выполнение огневых работ оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков)</p>	
<p>8) Какое из перечисленных требований при назначении специалиста, ответственного за проведение огневых работ, указано неверно? (+) Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности</p>	
<p>9) Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ? (+) Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске</p>	
<p>10) Что должна выполнить подрядная организация до начала проведения ремонтных работ? (+) Разработать проект производства работ</p>	

Всего вопросов: 10 Правильных ответов: 10

Тест: Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
(июнь 2021) **Билет №4**

Вопрос	Ответ
<p>1) Какая из перечисленных подготовительных работ к проведению газоопасных работ в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, указана неверно? (+) Устанавливаются предупреждающие знаки "Опасная зона" или "Стой! Опасно для жизни"</p>	
<p>2) В присутствии кого должна начинаться газоопасная работа? (+) В присутствии лица, ответственного за проведение работ</p>	
<p>3) Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ? (+) Руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее, не более чем на 1 дневную рабочую смену</p>	
<p>4) Какие из обязательных мер безопасного ведения газоопасных работ, предусмотренных правилами, указаны неверно? (+) Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек</p>	
<p>5) Каким образом должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ? (+) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок</p>	
<p>6) До какой максимальной температуры должны быть охлаждены нагретые емкости перед допуском внутрь них людей? (+) 30 °С</p>	
<p>7) Какими документами определяется перечень постоянных мест проведения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты? (+) Организационно-распорядительными документами организации</p>	
<p>8) Кто определяет структурные подразделения, на которые возлагается согласование наряда-допуска на выполнение огневых работ? (+) Руководитель эксплуатирующей организации</p>	
<p>9) Какие из перечисленных документов и требований, в соответствии с которыми должны выполняться подготовительные работы к проведению ремонтных работ, указаны неверно? (+) Проект производства ремонтных работ</p>	
<p>10) Кто из перечисленных лиц может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы? (+) Только специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы и приемы ведения газоопасных работ</p>	

Всего вопросов: 10 Правильных ответов: 10

Тест: Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
(июнь 2021) **Билет №5**

Вопрос	Ответ
<p>1) О чем опрашивает каждого исполнителя лицо, ответственное за проведение газоопасных работ? (+) О самочувствии</p>	
<p>2) В присутствии кого проводится проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы при работах внутри емкости? (+) В присутствии лица, ответственного за проведение газоопасных работ</p>	
<p>3) В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ? (+) Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска</p>	
<p>4) Какие плакаты вывешиваются на пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах при производстве газоопасных работ? (+) "Не включать: работают люди!"</p>	
<p>5) Какой минимальный срок хранения установлен для журнала регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ? (+) 6 месяцев со дня его окончания</p>	
<p>6) Когда могут проводиться газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску? (+) В рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену) или по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийно-спасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск</p>	
<p>7) Какие требования установлены к люкам колодцев канализации, расположенным в зоне проведения огневых работ? (+) Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце</p>	
<p>8) Какое из перечисленных требований при назначении специалиста ответственным за выполнение огневых работ указано неверно? (+) Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности</p>	
<p>9) Кем из перечисленных лиц может осуществляться общая координация ремонтных работ на объекте, где ремонтные работы производятся несколькими подрядными организациями и заказчиком? (+) Любым из перечисленных лиц</p>	
<p>10) Где регистрируются газоопасные работы II группы? (+) В журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ</p>	

Всего вопросов: 10 Правильных ответов: 10

Тест: Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
(июнь 2021) **Билет №6**

Вопрос	Ответ
<p>1) При каких условиях разрешается входить в газоопасное место при проведении газоопасных работ? (+) Только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны</p>	
<p>2) При какой максимальной температуре работа внутри емкостей (аппаратов) не допускается? (+) 50 °С</p>	
<p>3) На сколько групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании каких критериев устанавливается та или иная группа? (+) На 2 группы, в зависимости от того, проводятся газоопасные работы с оформлением наряда-допуска или без оформления</p>	
<p>4) Что должен сделать руководитель структурного подразделения, где будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска на ее проведение? (+) Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы</p>	
<p>5) Какие из перечисленных требований безопасности предъявляются при работах внутри емкости? (+) При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работающего внутри емкости, работу следует прекратить, а работника из емкости эвакуировать</p>	
<p>6) Что допускается при оформлении наряда-допуска на проведение газоопасных работ? (+) Заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ с использованием персонального компьютера</p>	
<p>7) В соответствии с каким документом устанавливается контроль за состоянием воздушной среды? (+) В соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ</p>	
<p>8) В соответствии с каким документом устанавливается периодичность контроля за состоянием воздушной среды? (+) В соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ</p>	
<p>9) Какие сведения не указываются в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования? (+) Наличие плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий</p>	
<p>10) Кем из перечисленных должностных лиц согласовываются сроки проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах подрядными организациями? (+) Руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи</p>	

Всего вопросов: 10 Правильных ответов: 10

Тест: Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
(июнь 2021) **Билет №7**

Вопрос	Ответ
<p>1) В каком из перечисленных документов должны быть определены место нахождения работающего и наблюдающего в процессе выполнения работы и их действия в случае возникновения ситуаций, связанных с ухудшением самочувствия работающего или наблюдающего при проведении газоопасных работ внутри емкости (аппарата)? (+) В наряде-допуске на проведение газоопасных работ</p>	
<p>2) Что должны включать в себя мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри аппаратов без средств индивидуальной защиты органов дыхания? (+) Все перечисленное</p>	
<p>3) Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ? (+) Все перечисленные требования</p>	
<p>4) Какое количество наблюдающих должно быть, если существует необходимость выполнения газоопасных работ в емкости (аппарате) двумя работающими? (+) Не менее двух</p>	
<p>5) С какой периодичностью необходимо пересматривать и переутверждать перечень газоопасных работ? (+) Не реже одного раза в год</p>	
<p>6) Кем утверждается перечень газоопасных работ, проводимых на опасных производственных объектах? (+) Руководителем эксплуатирующей организации</p>	
<p>7) Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем огневых работ? (+) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта</p>	
<p>8) Какие из перечисленных требований к перечню постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты, указаны верно? (+) Указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, виды, количество первичных средств пожаротушения, ответственные за противопожарное состояние указанных мест и безопасное проведение огневых работ лица</p>	
<p>9) Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ? (+) Электротехнический персонал эксплуатирующей организации</p>	
<p>10) Какая из перечисленных подготовительных работ к проведению газоопасных работ в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, указана неверно? (+) Устанавливаются предупреждающие знаки "Опасная зона" или "Стоять! Опасно для жизни"</p>	

Всего вопросов: 10 Правильных ответов: 10